



FROGGY MOUTH

**OBRAZAC ZA PRAĆENJE
FROGGY MOUTH tretmana**

Ime:

Prezime:

KADA DOBIJETE SVOJ FROGGYMOUTH PAKET, UNUTRA
ĆETE PRONAĆI UPUTE ZA KORIŠTENJE KOJE ĆE VAS VODITI
KROZ PROCES REHABILITACIJE.

Ovaj dodatni obrazac vam također pomaže da
dovršite protokol, pružajući vam dodatna pitanja
koja možete postaviti dok koristite pomagalo.

To će vam pomoći da točnije i učinkovitije pratite
napredak rehabilitacije.



GUTANJE

PROCJENA

T0
fiting
pomagala

T1
za
3 mjeseca

T2
za
6 mjeseci

Uočavate li kontrakciju labiomenalnih mišića

· kada tražite klijenta da proguta?

· kada promatrate nesvjesno gutanje (za vrijeme rasprave, ili kada date klijentu aktivnost koja zaokuplja njegovu pažnju)?

Jesu li lukovi u okluziji tijekom gutanja?

Je li klijent sklon tražiti kontakt između sluznice usta i jezika? Prelazi li klijent jezikom preko usana?

Ima li klijent ispucale usne? Ima li iritaciju oko usana?



DISANJE

PROCJENA

T0
fiting
pomagala

T1
za
3 mjeseca

T2
za 6
mjeseci

Ima li klijent često otvorena usta tijekom dana?

Je li disanje glasno tijekom noći?

Hrče li klijent tijekom noći?

Budi li se klijent sa suhim ustima?

Slini li klijent tijekom noći (ostaje li vlažna mrlja na jastuku)?

Ima li klijent podočnjake i bljed ten?

Znoji li se klijent tijekom noći?

OBRAZAC ZA PRAĆENJE FROGGYMOUTH TRETMANA

Ovaj obrazac će vam pomoći u praćenju napretka tijekom korištenja FROGGYMOUTH funkcionalnog rehabilitacijskog pomagala. Preporučujemo da prvu procjenu napravite prilikom isprobavanja FROGGYMOUTH (fiting), zatim ponovno nakon 3 mjeseca i onda opet 6

mjeseci od početka korištenja FROGGYMOUTH kako biste bolje pratili napredak. Kako bi procjena bila točna, važno je da popunite ovaj obrazac zajedno s klijentom ili njegovim roditeljima.



ŽVAKANJE / PREGLED DENTICIJE

PROCJENA

Koristi li klijent naizmjenično jednostrano žvakanje?

Ima li klijent detalni ili skeletni deformitet (prednji otvoreni zagriz, stražnji otvoreni zagriz, križni zagriz, obrnut zagriz i sl.)
Ako da, je li deformitet blag/umjeren/značajan?

T0
fiting
pomagala

T1
za
3 mjeseca

T2
za
6 mjeseci

• nije prisutan
• blag
• umjeren
• značajan

• nije prisutan
• blag
• umjeren
• značajan

• nije prisutan
• blag
• umjeren
• značajan



ARTIKULACIJA / GOVOR

PROCJENA

Uočavate li niski položaj jezika u mirovanju?

Uočavate li interpoziciju jezika dok klijent govori?

T0
fiting
pomagala

T1
za
3 mjeseca

T2
za
6 mjeseci



PONAŠANJE

PROCJENA

Je li još uvijek prisutno noćno mokrenje? (za djecu ispod 10)

Kada se klijent probudi, je li često umoran ili je naprotiv hiperaktivan?

Muči li se klijent još uvijek s pozornošću u školi?

Je li klijentu teško regulirati emocije?

Je li klijent često bolestan ili ima li često infekcije (npr. upalu uha)?

T0
fiting
pomagala

T1
za
3 mjeseca

T2
za
6 mjeseci



PREGLED KLIJENTA KOJI NOSI FROGGYMOUTH

PROCJENA

PRVI
SUSRET

DRUGI
SUSRET¹

TREĆI
SUSRET²

Koristi li klijent pomagalo svaki dan?

Slini li klijent tijekom nošenja pomagala?

Siše li klijent glasno slinu?

Postavlja li klijent vrh jezika u otvor pomagala?

Kako klijent diše? Bukalno, miješano s tendencijom bukalno, miješano s tendencijom nazalno, ili nazalno.

Tijekom vježbi govora primjećujete li da jezik pokušava proći između zuba? Ili ostaje na mjestu kako bi mogao obavljati funkciju gutanja?

1: između 10. i 30. dana od početka nošenja pomagala 2: završni susret

*

Ovo je potpuno normalno tijekom prvog tjedna – ustrajte i uspjeh će te! Aktivnost: Ako klijent nastavlja sliniti, glasno udiše ili ako i dalje postavlja vrh jezika u otvor FROGGYMOUTH nakon 14 dana, preporučujemo vježbu „hrvanja“.



**

Savjet: možete koristiti malo ogledalo da vidite otvor nosnica i smjer strujanja zraka.

Aktivnost: „Ako disanje nakon 3 mjeseca još uvijek nije nazalno (T1), vježbajte vježbu mirisanja kako bi se disanje automatiziralo.“



Aktivnost: „Ponovite govornu vježbu kako biste procijenili treba li nastaviti tretman ili je spreman za završnu fazu.“

